


### Lieferumfang

- 2 Bremssegmente
- 2 Spursegmente
- 1 Plan für Bodenaussparung für flurebenen Einbau
- 1 E-BOX 3001
- 1 Steckernetzteil E-Box
- 3 Sensorkabel á 15 m
- 1 Installationskit 12 Schrauben/Dübel

- 1 Display
- 1 Display-Kabel 20 m
- 1 Steckernetzteil Display
- 1 Deckenaufhängung 1 m

Die HEKA Prüfstraße **UNIVERS "TXA"** kann flureben installiert werden.


**Lichte Bodenaussparung:** Länge = 2908mm  
Breite = 620mm je Segment  
Tiefe = 40mm






**Wasser-Abflüsse:** Bitte für ausreichenden Wasserabfluß sorgen. Siehe Garantie!

**Kabelfugen** bitte erst nach Installation und Inbetriebnahme verschließen.

● Befestigungspunkte  
 Prüfstraße




○ **Wasser-Abläufe:** Bitte für ausreichenden Wasserabfluß sorgen. Siehe Garantie!




## Montage Endstück

*Oberseite unten*




## Montage Boden-Anker

*Oberseite unten*



## Montage Seitenverbinder

*Oberseite unten*



**Rahmen in Einbauposition**  
*mit Wasserablauf, nach Herstellung*  
*der Fließzementschicht überstehendes*  
*Ablaufrohr abschneiden.*

